

BLP DS / BLP DS 120

CABEZALES DE AGUJAS

M3 FICHA TECNICA / SERIE DE CABEZALES DE AGUJAS

M3 SERIE DE INYECTORAS CABEZALES DE AGUJAS BLP DS/ BLP DS 120 DE FOMACO

Diseñado para productos de carne sin hueso el cabezal BLP DS es especialmente adecuada para fabricaciones de beicon, lomos enteros etc. El sistema de "stripper feet" en secciones ofrece un control contundente durante el proceso de inyección, mientras la salmuera solamente fluye por las agujas cuando ellas estén dentro del producto.

Además, se puede trabajar con diferentes niveles de presión en lo ancho de la cinta. Eso permite adaptar la presión aplicada a las diferentes características de dureza en la carne que se encuentra en un lomo entero. Eso es especialmente importante en productos como por ejemplo beicon de buena calidad.

BLP DS CABEZAL DE AGUJAS

También disponibles con válvulas que suministran diferentes niveles de presión en lo ancho de la cinta.



DISEÑADO PARA LIMPIEZA RAPIDA Y FACIL

Con el sistema de desmontaje rápido del BLP DS/BLP DS 120 se puede extraer la caseta completa de agujas en cuestión de segundos. ¡Inspección, limpieza y desinfección nunca ha sido tan fácil!


Eso también permite una sustitución rápida por una caseta de agujas limpias.

La BLP DS / BLP DS 120 además ofrece:

- Sistema de válvulas de auto limpieza
- Diseño bomba-a-producto para una higiene mejorada
- Estantería de lavado para depositar piezas sueltas durante la limpieza
- Diseñado con una distribución de salmuera de auto limpieza para una higiene mejorada.

FUNCIONAMIENTO ADICIONAL


- Patrón de agujas uniforme y cerrado
- Pocas piezas de desgaste
- Válvulas de salmuera activada por el producto
- Secciones separadas de stripper feet y salmuera



PRESION DIFERENCIAL
PARA LA MEJOR EXACTITUD



SECCIONES SEPARADAS DE
STRIPPER FEET Y SALMUERA



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para poder adaptarse a todo tipo de producciones de productos de carne sin hueso, el cabezal de agujas BLP DS viene en dos diferentes tamaños con sus variaciones en distancia de avance, área de inyección y tipo, cantidad y densidad de agujas.

BLP DS CABEZAL DE AGUJAS

Avance del producto: 65-130 mm
 Altura a bloque de guía de agujas H1: 0-160 mm
 Tipos de agujas: Individual

Área de inyección W1 x L1

FGM 48 360 x 130 mm
 FGM 64 480 x 130 mm
 FGM 88 720 x 130 mm
 FGM 112 900 x 130 mm

Número de agujas

FGM 48 216 pcs (individuales)
 FGM 64 324 pcs (individuales)
 FGM 88 432 pcs (individuales)
 FGM 112 540 pcs (individuales)

Compatibilidad

FGM 48 / FGM 64 / FGM 88 / FGM 112

BLP DS 120 CABEZAL DE AGUJAS

Avance del producto: 60-120 mm
 Altura a bloque de guía de agujas H1: 0-160 mm
 Tipos de agujas: Dobles – Cuádruples

Área de inyección W1 x L1

FGM 48 360 x 120 mm
 FGM 64 480 x 120 mm
 FGM 88 720 x 120 mm
 FGM 112 900 x 120 mm

Número de agujas

FGM 48 108 pcs (dobles o cuádruples)
 FGM 64 162 pcs (dobles o cuádruples)
 FGM 88 216 pcs (dobles o cuádruples)
 FGM 112 270 pcs (dobles o cuádruples)

Compatibilidad

FGM 48 / FGM 64 / FGM 88 / FGM 112


APPLICATIONS

	Carne	Avicola	Pescado
Con hueso			
Sin hueso	x		

M3 SERIE DE INYECTORAS CABEZAL TENDERIZADOR BLP DS

Para la serie BLP DS Fomaco también ofrece el BLP DS cabezal tenderizador, que es una tenderizadora de alto rendimiento. Está diseñada para ofrecer una tenderización uniforme que abre el músculo resultando en una superficie interior más grande que permite el producto de absorber salmuera más rápido e uniforme. Eso asegura una mejora calidad del producto final.

El denso patrón de cuchillas asegura que las fibras y los tendones todos sean cortados del mismo largo y así hacer posible un mejor control sobre una calidad uniforme y constante.



**PATRON DE CUCHILLAS
UNIFORME Y DENSO**



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Avance del producto: 65-130 mm
 Altura a bloque de guía de agujas H1: 0-160 mm
 Tipos de cuchillas: Individuales

Área de tenderización W1 x L1

FGM 48 360 x 130 mm
 FGM 64 480 x 130 mm
 FGM 88 720 x 130 mm
 FGM 112 900 x 130 mm

Número de cuchillas

FGM 48 216 pcs (individuales)
 FGM 64 324 pcs (individuales)
 FGM 88 432 pcs (individuales)
 FGM 112 540 pcs (individuales)

Compatibilidad

FGM 48 / FGM 64 / FGM 88 / FGM 112

FUNCIONAMIENTO ADICIONAL

- Patrón de agujas uniforme y cerrado
- Pocas piezas de desgaste

APPLICATIONS

	Carne	Avicola	Pescado
Con hueso			
Sin huseo	X		